


# ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3

Visibilité supplémentaire dans toutes les conditions météorologiques




**Visibilité supplémentaire**  
En raison de l'enduit jaune



**Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire**  
Pour une meilleure visibilité et des temps de réaction significativement plus courts par rapport aux lampes halogènes standard



**Meilleure vue**  
Dans toutes les conditions météorologiques



**Meilleure vue dans toutes les conditions météorologiques**  
Avec 30% de lumière en plus par rapport aux lampes standard et un revêtement jaune anti-interférences, ALLSEASON et ALLSEASON SUPER améliorent la visibilité sur la route, quelles que soient les conditions météorologiques.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64151ALS
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	68 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1600 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	3200 K

### Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	6.90 g
Longueur	62.5 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	150 h
Durée de vie Tc	350 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK22s
------------------------------	-------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	H3
---------------	----

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64151ALS
-----------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300507422   4050300504490   4062172257077
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504490	OSRA64151ALS	-	-	-
4050300504506	OSRA64151ALS	-	-	-
4050300504490	OSRA64151ALS	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300504490	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	Etui carton fermé 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4050300504506	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	Lot 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	84.00 g
4050300504513	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	Carton de regroupement 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	937.00 g
4050300507422	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300507439	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	Carton de regroupement 245	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	3427.00 g

## Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM