

# ORIGINAL LINE HB4

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	9006
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	62 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	51.00 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1000 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

### Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	18.00 g
Longueur	81.6 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	1200 h
Durée de vie Tc	2590 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P22d
------------------------------	------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	HB4
---------------	-----

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	9006
-----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300012650   4050300144795   4008321171238   4006584459421   4008321795274   4055462352507   4062172231237   4055462352484   4055462359254   4052899408975   4062172395328   4062172404686
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	384.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	19.00 g
4050300722214	ORIGINAL LINE HB4	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	274.00 g

## Fiche de données produit

4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2995.00 g
---------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

#### Dossier



360 Degree Image  
ORIGINAL HB4 9006

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM