

ORIGINAL LINE HIR1

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	9011
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	70 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	65.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	2500 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids



Diamètre	11.3 mm
Poids du produit	19.65 g
Longueur	75.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	220 h
Durée de vie Tc	300 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX20d
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	HIR1
---------------	------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	9011
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321863966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321863966	ORIGINAL LINE HIR1	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321863973	ORIGINAL LINE HIR1	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321863980	ORIGINAL LINE HIR1	Carton de regroupement 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image ORIGINAL HIR1 9011

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM