

ORIGINAL LINE HIR2

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	9012
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	60 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1875 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids



Diamètre	12.1 mm
Poids du produit	19.65 g
Longueur	85.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	500 h
Durée de vie Tc	870 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX22d
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	HIR2
---------------	------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	9012
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321863997 4055462226334 4062172189156 4055462356314 4062172294720 4062172372251 4008321864659 4062172384186 4062172386999 4062172395342 4062172404501
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321864000	ORIGINAL LINE HIR2	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Carton de regroupement 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	420.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
ORIGINAL HIR2 9012

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM