

# ORIGINAL LINE H7

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64210
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	58 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

### Dimensions & poids




Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	12.50 g
Longueur	59.0 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	330 h
Durée de vie Tc	550 h

Donnée produit supplémentaire



Courbe intensité lumineuse

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64210
-----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300459363   4050300925202   4050300479903   4050300332185   4008321006226   4008321023513   4050300722726   4008321642493   4052899056800   4052899277557   4052899408173   4052899411821   4052899475908   4052899593589   4062172131926   4052899980228   4062172387286   4062172395014

## Fiche de données produit

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332192	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BL1	8328414	4730311	-
4050300925202	OSRA64210BL1	8328414	4730311	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321006226	ORIGINAL LINE H7	Sans emballage individuel 1	- x - x -		13.00 g
4008321006233	ORIGINAL LINE H7	Carton de regroupement 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	2852.00 g
4050300332185	ORIGINAL LINE H7	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4050300332192	ORIGINAL LINE H7	Lot 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	161.00 g
4050300332208	ORIGINAL LINE H7	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1762.00 g
4050300925202	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4008321141613	ORIGINAL LINE H7	Carton de regroupement 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm <sup>3</sup>	330.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier

## Fiche de données produit



360 Degree Image  
ORIGINAL H7 64210

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM