

ORIGINAL LINE HB3

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	9005
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	73 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	60.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1700 lm
Flux lumineux tolérant	±12 %

Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	18.20 g
Longueur	81.6 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	280 h
Durée de vie Tc	550 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P20d
------------------------------	------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	HB3
---------------	-----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	9005
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4006584369027 4050300137193 4008321166937 4008321021014 4008321021083 4006584459513 4008321382597 4006584593293 4006584593316 4008321795298 4008321171214 4052899408562 4062172395304 4062172404662
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-
4050300137209	OSRA9005	-	-	-
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300137193	ORIGINAL LINE HB3	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	18.00 g
4050300137209	ORIGINAL LINE HB3	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	265.00 g
4050300137216	ORIGINAL LINE HB3	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2905.00 g

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
ORIGINAL HB3 9005

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM