

# ULTRA LIFE W5W

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue



### Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



### Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



### Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



### Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	2825ULT
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


### Données électriques

Puissance	5 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	5.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

### Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

### Dimensions & poids



Diamètre	10.0 mm
Poids du produit	1.38 g
Longueur	26.8 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	700 h
Durée de vie Tc	1500 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	W5W
---------------	-----

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	2825ULT
-----------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4008321413024   4008321415189   4052899419346   4062172394734
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413031	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321413031	ULTRA LIFE W5W	Etui carton fermé 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	14.00 g

## Fiche de données produit

4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Carton de regroupement 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	188.00 g
---------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

#### Dossier



360 Degree Image  
ULTRA LIFE W5W 2825ULT

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM