

ULTRA LIFE

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
ULTRA LIFE C5W	Lampe auxiliaire	6418ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Lampe auxiliaire	64132ULT	7 W	12.0 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Lampe auxiliaire	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	
ULTRA LIFE P21W	Lampe auxiliaire	7506ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Lampe auxiliaire	7507ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Lampe auxiliaire	5008ULT	10 W	12.0 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Lampe auxiliaire	5007ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Lampe auxiliaire	2825ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE HY21W	Lampe auxiliaire	64137ULT	25 W ³⁾	12.0 V	21 W

		Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie
Description produit	Tension d'essai	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Diamètre	Durée de vie B3
ULTRA LIFE C5W	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	13,5 V	125 lm	±12 %	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾
ULTRA LIFE P21W	13,5 V	460 lm	±15 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	13,5 V	280 lm	±20 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	13,5 V	125 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	13,5 V	50 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	700 hr
ULTRA LIFE HY21W	13,5 V	300 lm	±17 %	9 mm	400 hr

		Capacités	Certificats & Normes	Environmental & Regulatory Information	
				Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Description produit	Durée de vie Tc	Technologie	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	AUX	C5W	09-07-2024	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	AUX	H6W	09-07-2024	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796

Fiche de données gamme de produits

		Capacités	Certificats & Normes	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Description produit	Durée de vie Tc	Technologie	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr 2)	AUX	P21/5W	09-07-2024	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	AUX	P21W	09-07-2024	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W 1)	1000 hr	AUX	PY21W	09-07-2024	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	AUX	R10W	09-07-2024	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	AUX	R5W	09-07-2024	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	AUX	W5W	09-07-2024	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	700 hr	AUX	HY21W	09-07-2024	4052899910256 4052899910744

Description produit	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W 1)	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	No declarable substances contained	In work

1) Lampe ambrée pour des clignotants

2) 1 filament

Fiche de données gamme de produits

³⁾ Maximum

Données de téléchargement

Dossier	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

