


ORIGINAL MINIXEN -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIXEN peuvent être utilisés pour l'éclairage intérieur ainsi que pour les lampes de lecture. Découvrez ces pièces de rechange d'origine d'OSRAM avec une qualité OEM fiable et une large gamme de produits.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	2886X
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	6 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	6.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	85 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids



Diamètre	10.0 mm
Poids du produit	1.35 g
Longueur	26.8 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	400 h
Durée de vie Tc	1000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	2886X
-----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300888668 4008321094667 4052899560604
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-
4008321094674	OSRA2886X	-	-	-
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321094674	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Etui carton fermé 10	- x - x -		
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g
4050300888668	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300888675	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Etui carton fermé 450	- x - x -		

Fiche de données produit

4050300888682	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm ³	5423.00 g
---------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM