

ORIGINAL MINIWATT -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIWATT sont des pièces de rechange d'origine avec une qualité OEM fiable d'OSRAM. Les produits impressionnent par leur technologie en verre dur, un flux lumineux élevé et constant ainsi qu'une haute température de couleur.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64111
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	5 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	5.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±7.5 %

Données photométriques

Flux lumineux	80 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids



Diamètre	9 mm
Poids du produit	2.32 g
Longueur	33.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	150 h
Durée de vie Tc	500 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA9s
------------------------------	------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64111
-----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300883069 4008321095015 4050300647258 4062172396127
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321095015	OSRA64111	-	4739538	-
4008321095022	OSRA64111	-	4739538	-
4008321095015	OSRA64111	-	4739538	-
4050300647258	OSRA64111BLI2	-	-	-
4050300647258	OSRA64111BLI2	-	-	-
4050300883069	OSRA64111IRLF	-	-	-
4050300883076	OSRA64111IRLF	-	-	-
4050300883069	OSRA64111IRLF	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321095015	ORIGINAL MINIWATT 64111	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321095022	ORIGINAL MINIWATT 64111	Etui carton fermé 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	36.00 g

Fiche de données produit

4008321095039	ORIGINAL MINIWATT 64111	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	231.00 g
4050300647258	ORIGINAL MINIWATT 64111	Bliester 2	- x - x -		
4008321141576	ORIGINAL MINIWATT 64111	Carton de regroupement 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	131.00 g
4050300883069	ORIGINAL MINIWATT 64111	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300883076	ORIGINAL MINIWATT 64111	Etui carton fermé 300	148 mm x 66 mm x 136 mm	1.33 dm ³	739.00 g
4050300883083	ORIGINAL MINIWATT 64111	Carton de regroupement 2400	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm ³	6144.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM