

# ORIGINAL MINIWATT -

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIWATT sont des pièces de rechange d'origine avec une qualité OEM fiable d'OSRAM. Les produits impressionnent par leur technologie en verre dur, un flux lumineux élevé et constant ainsi qu'une haute température de couleur.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64113
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


### Données électriques

Puissance	10 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	10.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±7.5 %

### Données photométriques

Flux lumineux	200 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

### Dimensions & poids



Diamètre	9 mm
Poids du produit	2.28 g
Longueur	32.0 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	150 h
Durée de vie Tc	400 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA9s
------------------------------	------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64113
-----------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321095046   4050300883090
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321095046	OSRA64113	-	4739540	-
4008321095053	OSRA64113	-	4739540	-
4008321095046	OSRA64113	-	4739540	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321095046	ORIGINAL MINIWATT 64113	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321095053	ORIGINAL MINIWATT 64113	Etui carton fermé 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4008321095060	ORIGINAL MINIWATT 64113	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	229.00 g
4050300883090	ORIGINAL MINIWATT 64113	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300883106	ORIGINAL MINIWATT 64113	Etui carton fermé 300	148 mm x 66 mm x 136 mm	1.33 dm <sup>3</sup>	727.00 g

## Fiche de données produit

4050300883113	ORIGINAL MINIWATT 64113	Carton de regroupement 2400	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm <sup>3</sup>	6048.00 g
---------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM