

Lampes avec culot métallique R5W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	5007
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	5 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	5.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids



Diamètre	16.0 mm
Poids du produit	6.00 g
Longueur	37.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	350 h
Durée de vie Tc	800 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	R5W
Labels et agréments	Homologué E1

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	5007
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300838427 4050300879413 4050300925585 4008321186737 4008321355232 4052899407015 4062172396004 4062172396028
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300525082	OSRA5007	8328126	-	-
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300525082	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Etui carton fermé 10	- x - x -		
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	402.00 g

Fiche de données produit

4050300879413	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4062172396868	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Etui carton fermé 100	148 mm x 136 mm x 66 mm	1.33 dm ³	593.00 g
4050300778792	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Carton de regroupement 800	310 mm x 285 mm x 150 mm	13.25 dm ³	5100.00 g
4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Carton de regroupement 20	189 mm x 80 mm x 108 mm	1.63 dm ³	205.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
ORIGINAL R5W 5007

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM