

Lampes avec culot métallique R10W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	5008
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	10 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	10.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	125 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids



Diamètre	19.0 mm
Poids du produit	5.50 g
Longueur	37.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	350 h
Durée de vie Tc	800 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	R10W
Labels et agréments	Homologué E1

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	5008
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212 4008321163707 4050300925608 4008321186751 4008321355263 4052899407176 4052899407992 4008321514899 4062172396066 4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321186751	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321186768	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Carton de regroupement 800	310 mm x 285 mm x 150 mm	13.25 dm ³	5072.00 g

Fiche de données produit

4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Etui carton fermé 10	- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	- x - x -		
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Carton de regroupement 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	205.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
ORIGINAL R10W 5008

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM