

Lampes avec culot métallique P21W

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	7506
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	25 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	21.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %

Données photométriques

Flux lumineux	460 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids



Diamètre	26.5 mm
Poids du produit	7.69 g
Longueur	52.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	250 h
Durée de vie Tc	500 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21W
Labels et agréments	Homologué E1

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	7506
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Fiche de données produit

4008321618283	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	25 mm x 25 mm x 53 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4008321618290	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 420	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	4093.00 g
4050300609171	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300609188	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 250	300 mm x 200 mm x 135 mm	8.10 dm ³	2157.00 g
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Etui carton fermé 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	274.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
ORIGINAL P21W 7506

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



