

# Lampes avec culot métallique P21/4W

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	7225
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


### Données électriques

Puissance	25 / 5 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	21/4 W
Tension d'essai	13,5 / 13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 / ±10 %

### Données photométriques

Flux lumineux	440/15 lm
Flux lumineux tolérant	±15 / ±20 %

### Dimensions & poids



Diamètre	25.0 mm
Poids du produit	10.00 g
Longueur	52.0 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	180 / 1250 h <sup>1)</sup>
Durée de vie Tc	290 / 4000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 1 filament / 2 filament

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAZ15d
------------------------------	--------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21/4W
Labels et agréments	Homologué E1

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	7225
-----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321163974   4050300891514   4050300925547   4008321593009   4008321671875   4052899402119   4062172091749   4062172121033   4062172121378   4062172396226   4062172396202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Etui carton fermé 10	- x - x -		

## Fiche de données produit

4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	660.00 g
4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Carton de regroupement 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	320.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM