

# Lampes Miniwatt avec culot en verre W2,3W

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation ORIGINAL avec culot en verre sont disponibles comme pièces de rechange d'origine pour différents types de lampe. Découvrez ces lampes fiables et la grande qualité éprouvée d'OSRAM.

## Fiche de données produit

### Fiche technique

#### Information produit

|   |                  |
|---|------------------|
| Référence de commande                         | 2723             |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |


#### Données électriques

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance                         | 2,3 W  |
| Tension nominale                  | 12.0 V |
| Puissance nominale                | 2.00 W |
| Tension d'essai                   | 13,5 V |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±8 %   |

#### Données photométriques

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux          | 18,6 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±20 %   |

#### Dimensions & poids



|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 5 mm    |
| Poids du produit | 0.40 g  |
| Longueur         | 20.0 mm |

#### Durée de vie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 350 h  |
| Durée de vie Tc | 1200 h |

#### Donnée produit supplémentaire

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | W2x4.6d |
|------------------------------|---------|

## Fiche de données produit

### Capacités

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

### Certificats & Normes

|               |       |
|---------------|-------|
| Catégorie ECE | W2,3W |
|---------------|-------|

### Classements spécifiques à chaque pays

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Référence de commande | 2723 |
|-----------------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321012968   4008321094834      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

### Information spécifique au pays

| Code produit  | Code METEL   | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321012968 | OSRA2723IRLF | -       | -          | -      |
| 4008321012975 | OSRA2723IRLF | -       | -          | -      |
| 4008321012968 | OSRA2723IRLF | -       | -          | -      |
| 4008321094834 | OSRA2723     | -       | -          | -      |
| 4008321094841 | OSRA2723     | -       | -          | -      |
| 4008321094834 | OSRA2723     | -       | -          | -      |

### Données logistiques

| Code produit  | Description produit         | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume               | Poids brut |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321012968 | ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | Sans emballage individuel<br>1   | - x - x -                                 |                      |            |
| 4008321012975 | ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | Etui carton fermé<br>1000        | - x - x -                                 |                      |            |
| 4008321012982 | ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | Carton de regroupement<br>6000   | 285 mm x 160 mm x 135 mm                  | 6.16 dm <sup>3</sup> | 2744.00 g  |

## Fiche de données produit

|               |                                |                                   |                            |                      |          |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321094834 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W2,3W | Sans emballage<br>individuel<br>1 | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321094841 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W2,3W | Etui carton fermé<br>10           | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm  | 0.15 dm <sup>3</sup> | 15.00 g  |
| 4008321094858 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W2,3W | Carton de<br>regroupement<br>50   | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm | 0.94 dm <sup>3</sup> | 104.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM