

ORIGINAL - FESTOON -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes navettes ORIGINALES dotées de la qualité OEM fiable d'OSRAM peuvent être utilisées comme des pièces de rechange d'origine pour une large gamme de lampes navettes. Les zones d'application typiques des lampes sont les plaques d'immatriculation et les feux de position latéraux, ainsi que les lampes d'éclairage et de lecture intérieures.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|------------------|
| Référence de commande | 6438 |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |


Données électriques

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance | 10 W |
| Tension nominale | 12.0 V |
| Puissance nominale | 10.00 W |
| Tension d'essai | 13,5 V |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±10 % |

Données photométriques

| | |
|------------------------|--------|
| Flux lumineux | 120 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±25 % |

Dimensions & poids



| | |
|------------------|---------|
| Diamètre | 10.0 mm |
| Poids du produit | 2.60 g |
| Longueur | 31.0 mm |

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 500 h |
| Durée de vie Tc | 1000 h |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | SV8.5-8 |
|------------------------------|---------|

Fiche de données produit

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------|---|
| Catégorie ECE | - |
|---------------|---|

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|------|
| Référence de commande | 6438 |
|-----------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321007773 4008321094353 4008321185389 4052899135994 4062172396189 4062172405751 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321094353 | OSRA6438 | - | - | - |
| 4008321094360 | OSRA6438 | - | - | - |
| 4008321094353 | OSRA6438 | - | - | - |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321007773 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | 3.00 g |
| 4008321007780 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Etui carton fermé 300 | 148 mm x 136 mm x 39 mm | 0.78 dm ³ | 1036.00 g |
| 4008321007797 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Carton de regroupement 2400 | 310 mm x 285 mm x 150 mm | 13.25 dm ³ | 8532.00 g |
| 4008321094353 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | 3.00 g |

Fiche de données produit

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321094360 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Etui carton fermé 10 | 54 mm x 40 mm x 138 mm | 0.30 dm ³ | 40.00 g |
| 4008321094377 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Carton de regroupement 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 250.00 g |
| 4008321185389 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Blister 2 | - x - x - | | |
| 4008321185396 | ORIGINAL FESTOON 6438 | Carton de regroupement 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 141.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM