

ORIGINAL LINE H4

Qualité OEM pour les poids lourds



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds
Continuellement sûres et fiables : OSRAM ORIGINAL LINE est une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard dans le secteur 24 V. Utilisée avec succès dans des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Ces lampes halogènes fiables offrent une performance convaincante pour les exigences standard et sont rentables. Laissez-vous convaincre par le rapport prix / performance optimal, la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	94196
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	85 / 80 W ¹⁾
Tension nominale	24.0 V
Puissance nominale	75/70 W
Tension d'essai	28,0 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1900/1200 lm
Flux lumineux tolérant	±15 / ±15 %

Dimensions & poids



Longueur	82.0 mm
Diamètre	16.0 mm
Poids du produit	25.60 g

Durée de vie

Durée de vie B3	170 / 500 h ¹⁾
Durée de vie Tc	400 / 1500 h ¹⁾

¹⁾ 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P43t
------------------------------	------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	94196
-----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300250618 4050300250632
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300250618	OSRA94196IF	-	-	-
4050300250618	OSRA94196IF	-	-	-
4050300250632	OSRA94196	-	-	-
4050300250649	OSRA94196	-	-	-
4050300250632	OSRA94196	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300250618	ORIGINAL LINE H4	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300250625	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 200	485 mm x 350 mm x 345 mm	58.56 dm ³	6549.00 g
4050300250632	ORIGINAL LINE H4	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300250649	ORIGINAL LINE H4	Lot 10	- x - x -		

Fiche de données produit

4050300250656	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g
---------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM