

ORIGINAL - METAL BASE -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds
Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	3797
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	3 W
Tension nominale	24.0 V
Puissance nominale	2.00 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %
Tension d'essai	28,0 V

Données photométriques

Flux lumineux	17,5 lm
Flux lumineux tolérant	±30 %

Dimensions & poids



Longueur	23.9 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	1.83 g

Durée de vie

Durée de vie B3	1000 h
Durée de vie Tc	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA9s
------------------------------	------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	3797
-----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300891668 4050300887500
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891668	OSRA3797	-	-	-
4050300891675	OSRA3797	-	-	-
4050300891668	OSRA3797	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300887500	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300887517	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Etui carton fermé 500	147 mm x 68 mm x 134 mm	1.34 dm ³	982.00 g
4050300887524	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Carton de regroupement 4000	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm ³	8046.00 g
4050300891668	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300891675	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Etui carton fermé 10	- x - x -		

Fiche de données produit

4008321095817	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	177.00 g
---------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM