

# ORIGINAL - METAL BASE P21W

Pièces de rechange d'origine



**Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds**  
Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	7511
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


### Données électriques

Puissance	28 W
Tension nominale	24.0 V
Puissance nominale	21.00 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±6 %
Tension d'essai	28,0 V

### Données photométriques

Flux lumineux	460 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

### Dimensions & poids



Longueur	52.5 mm
Diamètre	26.5 mm
Poids du produit	7.90 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	200 h
Durée de vie Tc	400 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	P21W
---------------	------

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	7511
-----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300838090   4050300925929   4008321616050   4008321618801   4008321773722   4052899178427   4052899203310   4052899203273   4052899327696   4052899583740   4062172072380   4062172226561   4062172285414   4062172285391   4062172302999   4062172375023   4062172374996   4062172408608   4062172408585
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300838090	OSRA7511	-	4739921	-
4050300525228	OSRA7511	-	4739921	-
4050300838090	OSRA7511	-	4739921	-

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321616050	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321616067	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 420	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	4201.67 g

## Fiche de données produit

4008321618801	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	25 mm x 25 mm x 50 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321618818	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 420	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	4000.00 g
4050300838090	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300525228	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Etui carton fermé 10	- x - x -		
4008321090980	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	615.00 g
4050300925929	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	- x - x -		
4008321140500	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 20	280 mm x 80 mm x 108 mm	2.42 dm <sup>3</sup>	302.00 g
4052899178427	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		8.00 g
4052899178434	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Carton de regroupement 420	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	6273.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM