

ORIGINAL MINIWATT

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIWATT sont des pièces de rechange d'origine avec une qualité OEM fiable d'OSRAM. Les produits impressionnent par leur technologie en verre dur, un flux lumineux élevé et constant ainsi qu'une haute température de couleur.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	Lampe auxiliaire	64111	5 W	12.0 V	5 W
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	Lampe auxiliaire	64113	10 W	12.0 V	10 W
ORIGINAL MINIWATT 64115	Lampe auxiliaire	64115	22,5 W	12.0 V	20 W

Description produit	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Données photométriques	Physical Attributes & Dimensions	
			Flux lumineux	Culot (désignation standard)	Longueur
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	±7.5 %	13,5 V	80 lm	BA9s	33.0 mm
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	±7.5 %	13,5 V	200 lm	BA9s	32.0 mm
ORIGINAL MINIWATT 64115	±7.5 %	13,5 V	450 lm	BA9s	33.0 mm

Description produit	Diamètre	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
		Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie	Catégorie ECE
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	9 mm	150 hr	500 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	9 mm	150 hr	400 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIWATT 64115	9 mm	150 hr	500 hr	AUX	-

Description produit	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	22-09-2024	4050300883069 4050300647258 4008321095015	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	22-09-2024	4008321095046 4050300883090	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIWATT 64115	22-09-2024	4008321095077 4050300883120	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Egalement disponible avec un culot en verre : 6411150 ou 6411350

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

