

# ONYX COPILOT

Lumière de lecture LED souple




**20 lm**

Lumière chaude et confortable sans éblouissement



**37 cm**

Longueur de cou 370 mm alimenté par l'allume-cigare ou avec une base en plastique pour une connexion fixe



**12 V + 24 V**

La lumière élégante convient aux voitures particulières (12 volts) et aux poids lourds (24 volts)



## Des intérieurs de véhicule précisément éclairés

Avec son design élégant et dynamique, la lampe de lecture ONYX COPILOT LED permet une intégration homogène dans les intérieurs des véhicules. Avec sa grande souplesse, la lampe de lecture offre une large gamme d'options pour éclairer des zones spécifiques de l'intérieur du véhicule. Le colde la lampe est en caoutchouc noir mat en silicone et peut être réglé individuellement. La durée de vie de la LED de ONYX COPILOT est extrêmement longue : jusqu'à 20 000 heures ! La lampe peut être activée/désactivée et rester connectée en permanence. OSRAM offre une garantie de 2 ans pour cette lampe élégante.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Tension nominale	Puissance nominale
ONYX COPILOT M+7	Lampe de lecture LED flexible	ONYX M+7	12/24 V	0 W
ONYX COPILOT	Lampe de lecture LED flexible	ONYXCOPILLOT L+7	12/24 V	

Description produit	Données photométriques			Physical Attributes & Dimensions
	Couleur de la LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Hauteur
ONYX COPILOT M+7	blanc chaud	20 lm	3200 K	473.0 mm
ONYX COPILOT		20 lm	3200 K	

Description produit	Largeur	Longueur	Poids du produit	Couleurs & matériaux
				Couleur du culot
ONYX COPILOT M+7	24.0 mm	25.4 mm	84.00 g	Black
ONYX COPILOT			72.00 g	Black

Description produit	Durée de vie	Capacités	Certificats & Normes	
	Garantie	Technologie	Type de protection	Normes
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ONYX COPILOT M+7	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	a8fbe42d-eed7-4920-85e5-453aad7ab825
ONYX COPILOT	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89




## Fiche de données gamme de produits

Description produit	Identifiant primaire de l'article
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	4052899414938

## Fiche de données gamme de produits

---

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

### Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.