

NIGHT BREAKER SILVER H11

Excellent rapport performance / durée de vie



Jusqu'à 100% de luminosité en plus

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



Faisceau jusqu'à 130 m de long

Pour une meilleure visibilité



Excellent rapport performance durée de vie

Pour plus de lumière à une durée de vie raisonnable



La performance des lampes halogènes d'OSRAM avec la meilleure durée de vie

Avec la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM propose une lampe automobile halogène performante à durée de vie optimisée. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER génère jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale et un rayon de 130 mètres de long. Cela vous permet de voir plus rapidement les panneaux de signalisation, les obstacles et les dangers, et le conducteur dispose de plus de temps pour réagir. En plus de cela, ces lampes automobiles ont un rapport qualité-prix convaincant et un design moderne avec un capuchon argent attrayant (H4 / H7 / H11). Le choix idéal pour les conducteurs qui exigent performance et durée de vie.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64211NBS
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	62 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	22.20 g
Longueur	67.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	250 h
Durée de vie Tc	450 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PGJ19-2
------------------------------	---------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H11
---------------	-----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64211NBS
-----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992818 4052899992795 4052899579149 4052899992665 4052899992856 4062172387699
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899579149	NIGHT BREAKER SILVER H11	Sans emballage individuel 1	- x - x -		3900.00 g
4052899579156	NIGHT BREAKER SILVER H11	Carton de regroupement 140	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	4215.00 g
4052899992665	NIGHT BREAKER SILVER H11	Etui carton fermé 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4052899992672	NIGHT BREAKER SILVER H11	Lot 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	283.00 g
4052899992689	NIGHT BREAKER SILVER H11	Carton de regroupement 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4052899992818	NIGHT BREAKER SILVER H11	couvercle dur 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.00 g
4062172058841	NIGHT BREAKER SILVER H11	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
NIGHT BREAKER SILVER H11

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE 112.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM