Fiche de données gamme de produits

TYREinflate 1000

Gonflage rapide
Gonflez le pneu à la pression désirée en 2 minutes environ**

Câble enroulable
Mécanisme d'enroulement/déroulement pour un câble soigneusement enroulé

Éclairage LED
Facile à utiliser même dans l'obscurité ou un environnement faiblement éclairé

Compresseur pour pneus rapide avec câble enroulable

Le Tyreinflate 1000 OSRAM est un compresseur pour pneus rapide doté d'un écran digital rétro-éclairé pour une lecture de la pression aisée et précise. Dispose d'une fonction d'arrêt automatique afin d'obtenir la pression exacte recherchée correspondant à un gonflage correct de vos pneus. L'utilisation du réglage automatique du Tyreinflate 1000 est d'une simplicité enfantine - il vous suffit de tourner la molette pour afficher la pression désirée, de valider cette dernière, puis d'appuyer sur le bouton de démarrage. Le compresseur s'arrêtera automatiquement une fois la pression correcte atteinte.Le câble d'alimentation enroulable évite tout enchevêtrement, et les 2,5 minutes nécessaires pour gonfler un pneu* vous permettent de reprendre la route et d'arriver à destination rapidement. Le câble d'alimentation est suffisamment long (3,50 m) pour atteindre chaque roue de votre véhicule. Le grand interrupteur marche/arrêt et l'éclairage LED rendent le Tyreinflate 1000 facile à utiliser dans l'obscurité et en situation d'urgence – vous avez ainsi de quoi faire face à un quelconque problème sur la route.Fourni avec un adaptateur en 3 parties pour vélos, ballons et autres objets gonflables.** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Informations générales sur le produit	Données électriques	Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Référence de commande**	**Tension nominale**	**Longueur**	**Largeur**
TYRE inflate 1000	OTI1000	11.1 V	200.0 mm	88.0 mm

		Température	Donnée produit supplémentaire	Capacités
Description produit	**Hauteur**	**Niveau sonore (dB)**	**Affichage**	**Protection**
TYRE inflate 1000	219.0 mm	90 dB	Digital	15 A

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**
TYRE inflate 1000	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Description produit	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 1000	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Consignes de sécurité

Le niveau de pression acoustique atteint par ce produit est de 90 dB maximum

Informations légales

Conforme aux réglementations CE et EAC

* Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 barsApplication recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.