Fiche de données gamme de produits

LEDinspect UTILITY1000

Lampes d'inspection

Lampe multifonction

Une grande souplesse d'utilisation et de multiples possibilités de réglage. Bases offrant une inclinaison par crans jusqu'à 180° et corps pivotant sur 360°.

1 000 lm

2 fonctions lumineuses :Jusqu'à 1 000 lm - fortJusqu'à 400 lm - réduitPour différents réglages indépendants de l'éclairage

Base magnétique et crochet pivotant

Multiples possibilités d'installation

Garantie OSRAM 2 ans*

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

La lumière, c'est la polyvalence

Développée en mettant l'accent sur la modularité, le modèle UTILITY 1000 combine une base magnétique orientable par crans sur 180° avec un corps pouvant être pivoté sur 360°. Cela signifie que cette lampe d'inspection peut être utilisée posée ou les mains libres, et orientée suivant un large éventail de position pour vous garantir un éclairage approprié de la zone de travail. Dotée de deux fonctions lumineuses (forte intensité, jusqu'à 1 000 lm et intensité réduite, jusqu'à 400 lm), elle procure une puissance d'éclairage qui peut être adaptée à la tâche à effectuer.Cette lampe d'inspection est idéale en tant que source de lumière pour les travaux manuels, la réparation automobile et les utilisations domestiques courantes. OSRAM offre par ailleurs une garantie de 2 ans sur ce produit*. Câble de charge et chargeur secteur inclus.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance nominale**	**Tension nominale**
INSPECTION LAMP	Lampes d'inspection LED	LEDIL407	19 W	7.4 V

	Données photométriques			Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Temp. de couleur**	**Flux lumineux**	**Couleur de la LED**	**Poids du produit**
INSPECTION LAMP	6500 K	1000 lm	Blanc	490.00 g

				Information module de LED
Description produit	**Longueur**	**Largeur**	**Hauteur**	**Nombre de LED par module**
INSPECTION LAMP	500.0 mm	41.0 mm	48.0 mm	1

	Couleurs & matériaux	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	
Description produit	**Couleur du culot**	**Garantie**	**Type de batterie**	**Number of included batteries**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

		Capacités	Certificats & Normes	Données logistiques
Description produit	**Etat de la batterie**	**Technologie**	**IK Class**	**Batterie en watt par heure [MPRD]**
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK07	19.24

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**
INSPECTION LAMP	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	12140b2a-ec70-4b9c-9c15-9b33a359d5fe

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407

Informations légales

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.