

LEDinspect TWIST250

Lampes d'inspection



Inclinaison et rotation multi-angle

Une grande souplesse d'utilisation et de multiples possibilités de réglage grâce au positionnement multi-angle



250 lumens

2 fonctions lumineuses : Jusqu'à 250 lm - fort
Jusqu'à 125 lm - réduit



2en1

Lampe d'inspection et fonction lampe torche



Garantie OSRAM 2 ans*

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

Fiche de données produit



La lumière, c'est la polyvalence

Avec la TWIST 250 vous êtes en mesure de contrôler aisément la direction du faisceau de lumière. Un flux lumineux de 250 lumens, une température de couleur jusqu'à 6 000 K : la TWIST 250 trouve parfaitement sa place dans un atelier, et même en dehors. Légère, robuste, pouvant pivoter sur 360° et s'incliner à 180° par crans, il s'agit d'un outil optimal pour bénéficier d'un éclairage ciblé. Chargeur secteur inclus. Par ailleurs, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit.*

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	LEDIL412
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampes d'inspection LED

Données électriques

Puissance nominale	8.14 W
Tension nominale	3.7 V


Données photométriques

Temp. de couleur	6000 K
Flux lumineux	250 lm
Couleur de la LED	Blanc

Information module de LED

Nombre de LED par module	2
--------------------------	---

Dimensions & poids



Poids du produit	488.00 g
Longueur	243.0 mm
Largeur	50.0 mm
Hauteur	44.0 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Noir / Orange
------------------	---------------

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie	Rechargeable
Number of included batteries	1
Etat de la batterie	Yes
Batterie	High-quality lithium-ion battery

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Certificats & Normes

Normes	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK09

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDIL412
-----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e



Détail



Détail



Détail

Fiche de données produit



Détail



Détail

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899623934	INSPECTION LAMP	Etui carton fermé 1	87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm ³	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP	Carton de regroupement 6	412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm ³	3802.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDinspect TWIST 250
	Vidéo application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.