

LEDinspect POCKET PRO400

Lampes d'inspection



Inclinaison et rotation multi-angle

Une grande souplesse d'utilisation et de multiples possibilités de réglage grâce au positionnement multi-angle




400 lumens

Jusqu'à 400 lumens et commutateur intégré pour atténuer l'intensité d'éclairage



Fonction 2-en-1

À la fois lampe d'inspection et lampe torche



Garantie OSRAM 2 ans*

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients



La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe d'inspection de haute qualité d'OSRAM est conçue pour éclairer les zones difficilement accessibles. La POCKET PRO 400 associe une faible épaisseur avec une rotation et une inclinaison multi-axes, ce qui permet de diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. D'autre part, grâce aux diverses possibilités d'installation, vous gardez les mains libres pour travailler. Le format de poche, avec seulement 6 mm d'épaisseur, ainsi que son faible poids, font de cette lampe d'inspection un atout idéal dans l'atelier. Cette lampe d'inspection à LED émet jusqu'à 400 lumens. Elle procure une lumière blanche jusqu'à 6 000 K pour offrir des conditions de travail confortables. Elle convient aussi bien à un éclairage sur une grande largeur que pour apporter de la lumière dans les endroits exigus. L'intensité lumineuse peut être facilement ajustée grâce à l'interrupteur marche/arrêt. La POCKET PRO 400 dispose en plus d'une puissante torche offrant un faisceau concentré de lumière. Elle est rechargeable et sans fil, avec une batterie Li-ion pour un rendement lumineux constant. Cette lampe a une autonomie allant jusqu'à 3 h et nécessite environ 4 h pour être rechargée. Câble de charge et fiche secteur inclus. Par ailleurs, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit.*

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance nominale	Tension nominale
INSPECTION LAMP	Lampes d'inspection LED	LEDIL409	9 W	3.7 V

	Données photométriques			Physical Attributes & Dimensions
Description produit	Temp. de couleur	Flux lumineux	Couleur de la LED	Poids du produit
INSPECTION LAMP	6000 K	400 lm	Blanc	206.00 g

				Information module de LED
Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Nombre de LED par module
INSPECTION LAMP	215.0 mm	100.0 mm	55.0 mm	2

	Couleurs & matériaux	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	
Description produit	Couleur du culot	Garantie	Type de batterie	Number of included batteries
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

		Capacités	Certificats & Normes	Données logistiques
Description produit	Etat de la batterie	Technologie	IK Class	Batterie en watt par heure [MPRD]
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK06	5.00

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Description produit	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	bce4864c-75dc- 487e-8eaf- 2fa43e657f44

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDinspect POCKET PRO 400
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Informations légales

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.